










































PROGRAMME DE PROTECTION, NUTRITION ET BIOSTIMULATION DE HARICOT VERT

Stades et ennemis	Germination	Croissance végétative	Floraison	Développement des fruits
 <p>Nématodes</p>		 * 5 Kg/ha Ou NEMGUARD® SC * 2-4 l/ha	 * 5 Kg/ha Ou NEMGUARD® SC * 2-4 l/ha	 * 5 Kg/ha Ou NEMGUARD® SC * 2-4 l/ha
 <p>Fonte de semis</p>	 5 cc/m ²			
 <p>Pourriture racinaire</p>	 150 g/ha	 150 g/ha	 150 g/ha	
 <p>Acaridés</p>		 * 1 l/ha	 * 1 l/ha	 * 1 l/ha
 <p>Noctuelles</p>		 * 125 cc/ha	 * 125 cc/ha	 * 125 cc/ha
 <p>Rouille</p>		 * 1 l/ha Ou  * 50 cc/ha	 * 1 l/ha Ou  * 50 cc/ha	 * 1 l/ha Ou  * 50 cc/ha
 <p>Mouche Blanche</p>		 * 1 l/ha	Ou  * 1,2 l/ha	Ou  * 40 cc/ha
 <p>Floraison</p>			 3-4 l/ha	
 <p>Développement racinaire</p>	 200 à 300 Kg/ha		 200 à 300 Kg/ha	 200 à 300 Kg/ha
 <p>Nutrition</p>		 15l/ha	 15l/ha	 15l/ha
				 3l/ha

* Usages homologués
Tous les usages (maladie/stade de culture) qui ne sont pas annotés d'un astérisque (*) sont des usages recommandés, non homologués, et sont donnés à titre indicatif

 Produit Biologique
 Produit Conventionnel



L'agriculture de demain
c'est avec nous aujourd'hui
فلاحة المستقبل، حاضرة معنا اليوم